PATIENT*INNENETIKETT



ENTZÜNDUNGS-SZINTIGRAFIE

Korpergewicht:		Kg	Korpergroße:		cm	Geburtsdatum:		
Fü	ır den reibung	slosen Abla	uf der Unte	ersuchung bitt	ten wir Sie, u	ns noch einige Fragen	zu beantv	vorten:
1.	Haben Sie einen Gelenkersatz?							
	Hüfte	O rechts	O links	OP-Datum:				
	Knie	O rechts	O links	OP-Datum:				
	Schulter	O rechts	O links	OP-Datum:				
2.	. Hatten Sie bereits Gelenkoperationen? Wann, an welchem Gelenk?						O ja	O nein
3.	B. Hatten Sie bereits Knochenbrüche? Wann, an welchem Körperteil?						O ja	O nein
4.	4. Wurden Ihnen Platten, Schrauben od. Nägel eingesetzt? Wann, an welchem Körperteil?						O ja	O nein
5.	Besteht eine Welche?	Krebserkranl	kung?				O ja	O nein
6.	5. Hatten Sie eine Strahlentherapie? Wann, an welcher Körperstelle?						O ja	O nein
7.	7. Haben Sie in den letzen 4-6 Wochen Antibiotika eingenommen?						O ja	O nein
8.	3. Sind Allergien bekannt? Welche?						O ja	O nein
9.	Vurde bei Ihnen bereits eine Entzündungs-Szintigrafie durchgeführt? Wann, wo?						O ja	O nein
10. Für Frauen im gebärfähigen Alter: Könnten Sie schwanger sein? Bitte teilen Sie der Anmeldung sofort mit, wenn Sie schwanger sein könnten oder stillen, denn dies ist ein Ausschlussgrund von der Untersuchung							O ja	O nein
	n Tag der Unter: einkindern bis zu	0		0	cht mit schwar	ngeren Personen und		

Datum

Ich stimme der Durchführung der vorgeschlagenen Untersuchung und einer eventuellen Kontrastmittelgabe über einen dafür notwendigen Venenzugang zu. Ich bestätige, dass ich den Text gelesen und verstanden habe.



INFORMATION ENTZÜNDUNGS-SZINTIGRAFIE

Liebe Patientin, lieber Patient!

Sie sind von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt zu einer Entzündungs-Szintigrafie zugewiesen worden.

Hierzu einige Informationen:

Wie läuft die Untersuchung ab?

Es wird Ihnen eine radioaktiv markierte Substanz (Granulozytenantikörper) in eine Vene gespritzt. Die ausgehende Strahlung wird gemessen und von einem Computer in Bilder umgewandelt.

Was ist zu beachten?

Am Tage der Untersuchung können Sie normal frühstücken und alle Medikamente einnehmen. In der Zeit zwischen der Injektion und den Aufnahmen können Sie normal essen und trinken. Bitte achten Sie auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und entleeren Sie die Blase öfter. Damit tragen Sie zur Minimierung der Strahlenbelastung bei.

Wenn Sie zur Untersuchung aufgerufen werden, folgen Sie bitte den Anweisungen der Assistentin.

Bitte entfernen Sie vor der Untersuchung größeren Schmuck und alle metallischen Gegenstände (Münzen, Gürtelschnallen...) aus dem zu untersuchenden Bereich.

Sie werden auf einer Liege vor dem Gerät positioniert und zur Aufnahme zwischen die Kameraköpfe gefahren. Das Bedienungspersonal ist während der Untersuchung im Aufnahmeraum anwesend.

Die Wartezeit zwischen der Injektion und der Früh- bzw. der Spät-Aufnahme beträgt 6 bzw. 24 Stunden. Die Untersuchungsdauer beträgt jeweils ca. 30 min.

Gibt es Komplikationen?

Beschwerden können durch die Lagerung oder das ruhige Liegen hervorgerufen werden. In seltenen Fällen kann eine Unverträglichkeitsreaktion ausgelöst werden, die mit den herkömmlichen Allergiemedikamenten behandelt wird.

Sie sind während der gesamten Untersuchung unter Aufsicht von Fachpersonal.

Wir können Sie sehen und hören, die Untersuchung kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden.